

TALON PELASTUSSUUNNITELMA

Kiinteistön nimi		
Osoite ja postinumero		
Kaupunginosa/kylä	Kortteli	Tontti

Henkilöstö

Isännöinti:	Puhelinnumerot		
- osoite	Koti	Työ	Matka
- isännöitsijä			
- osoite			
- e:mail			

Hallituksen pj / asukastoimikunnan pj.	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			
- e:mail			

Huoltoyhtiö	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			
- e:mail			

Talon-, tai huoltomies	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			

TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ

Turvallisuuspäällikkö	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			
- e:mail			
Turvallisuuspäällikön apulainen	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			

Suojanhoitaja suoja 1	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			
Suojanhoitaja suoja 2	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			
Suojanhoitaja suoja 3	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			
Suojanhoitajan apulaiset	Koti	Työ	Matka
- nimi			
- osoite			
- nimi			
- osoite			
- nimi			
- osoite			

KIINTEISTÖN RAKENNE

Rakennusvuosi	Rakennuksia tontilla	Portaita/ kerroksia	Huoneistoja	Henkilöitä
Kiinteistön yritykset ja laitokset (yritys, suojelusta vast. henkilö)				Puh. nro

VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuojan sijainti kiinteistössä:			
Suojuokka: suoja 1		Suojuokkoku:	
Pinta-ala:		Suoju puhelinnumero:	
Suojuokka: suoja 2		Suojuokkoku:	
Pinta-ala:		Suoju puhelinnumero:	
Suojuokka: suoja 3		Suojuokkoku:	
Pinta-ala:		Suoju puhelinnumero:	
Suoja on tarkastettu ja huollettu viimeksi:			
Väestönsuojan tyhjentyminen ja kuntoon laitto poikkeusoloissa on suunniteltava etukäteen. Tyhjentymissuunnitelma. Tyhjentymissuunnitelma on käsitelty yhtiökokouksessa:			
Lähimmän yleisen väestönsuojan osoite:			
Alueemme kunnissa ei ole yhtään yleistä väestönsuojaa			

TILAPÄISSUOJA

Tilapäiseksi suojuokkaksi on suunniteltu; Sijainti ja kunnostamissuunnitelma tiivistäminen, ilmanvaihdon järjestäminen, varustaminen ja kalustus): (Yhtiöihin joissa ei ole omaa väestönsuojaa)

TURVALLISUUSMATERIAALI

Materiaali suositellaan hankittavaksi kaikkiin vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöihin ennen rakennuksen loppukatselmusta.

SUOJELUHENKILÖSTÖN MATERIAALI	Määrä alkavaa 100 asukasta kohti	Taloon tarvittava määrä	Talossa oleva materiaali	Puute
Suojanaamari + vss-suodatin	2			
Suojakypärä	2			
Suojalasit	2			
Ensiapulaukku + suojasidepakkaus	1			
Ensiside	2			
Joditabletit	2/asukas			
Säteilymittari (annosnopeutta ja annosta mittaava), yksi / kiinteistö, vain yli sadan asukkaan taloihin				
Opaskirja talosuojelusta	2			
VÄESTÖNSUOJAN MATERIAALI	Määrä/suoja	Taloon tarvittava määrä	Talossa oleva materiaali	Puute
Paarit	1			
Vedensäilytysaine, vesisäiliön tilavuuden mukaan				
Rautakanki	1			
Suojan merkitsemiskilpisarja	1			
Käsivalaisin	2			
Sankoruisku	1			

Suojan työkalut

pajavasara		katkaisutaltta		veistokirves		kenttä- lapio	
vasara		piikkitaltta		sorkkarauta		ristipää -ruuvitaltta	
käsisaha		voimaleikkuri		puukko		pelastusköysi	
jakoavain		nauloja		ruuvitaltta		rautasaha + viisi varaterää	

Em. materiaalien lisäksi väestönsuojassa pitää olla väestönsuojan luokan mukaiset laitteet ja materiaalit, jotka tarkemmin selviävät sisäasiainministeriön asetuksessa S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista 947/2001.

Puuttuvan materiaalin hankinta:
Talossa oleva muu suojelutoimintaan käyttökelpoinen materiaali:

LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN

Pelastuslaitos (osoite ja puh):	
Pelastusyksiköt saapuvat kohteeseen normaalitilanteessa, hätäilmoituksen teon jälkeen noin :	
Poikkeusolojen johtokeskus:	

ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSSKOHTAUS

Ambulanssi:	112	Yksityisen ambulanssin numero:	
Poliisi:	112	Poliisi varanumero:	
Myrkytystietokeskus:	0800 147 111	Myrkytykset/varanumero	(09) 471 977
Talon ensiapupaikka poikkeusoloissa			
<ul style="list-style-type: none">• Selvitä, mitä on tapahtunut.• Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet.• Hälytä apua hätänumerosta 112.• Anna hätäensiapu<ul style="list-style-type: none">- turvaa hengitys ja verenkierto- ehkäise sokki ja tyrehtyä verenvuoto.			

HÄTÄTILAOHJEITA

Sähkölaitoksen vikailmoitukset
Vesilaitoksen vikailmoitukset
Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen (mistä pysäytetään, kuka pysäyttää):
Toimintaohjeet sähkö-, vesi- ja lämpökatkoksissa
Kokoontumispaikka ja varapaikka, jos kiinteistöstä joudutaan poistumaan

YLEINEN VAARAMERKKI

Yleinen vaaramerkki on nouseva ja laskeva hälyttimen ääni.



- Mene sisälle ja kehotu muita asukkaita tekemään samoin
- Katkaise kiinteistön ilmastointi, sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja tuuletusaukot
- Kuuntele ohjeita radiosta ja noudata niitä
- Vältä puhelimen käyttöä
- Älä lähde ulos ilman viranomaisten kehotusta

Poikkeusoloissa yleinen vaaramerkkimerkki kehottaa nopeaan suojautumiseen väestön-suojaan tai muuhun suojatilaan.

Lähimmän ulkoisen hälyttimen sijainti ja kuuluvuus taloon:

Koesoitto tapahtuu joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 12.00

Hälytyksen varmentaminen jokaiseen huoneistoon:

KAASUVAARATILANNE

Väestö varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion välityksellä.

- Pysy **SISÄLLÄ**, älä mene kellariin tai väestönsuojaan
- Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua
- **ULKONA** poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästyksiä
- Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä alavia paikkoja
- Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms.

Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta. Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

SÄTEILYVAARATILANNE

Väestö varoitetaan yleisellä vaaramerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion välityksellä.

- Suojaudu sisälle sulje ovet ja ikkunat sekä ilmanvaihto
- Parhaan suojan saat kellarikerroksessa tai rakennuksen keskiosassa
- Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa
- Suojaa ruokatavarat pölytiivisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin
- Aja maatiloilla kotieläimet karjasuojiiin ja suojaa rehuvarastot sekä juomavesi tiivistämällä ja muovipeitteillä.
- Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua.

Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehottaessa.

PALOTURVALLISUUS

TOIMI NÄIN JOS PALOVAROITIN HÄLYTTÄÄ

OMASSA ASUNNOSSA HAVAITSET SAVUA

- **PELASTA** välittömässä vaarassa olevat.
- **SAMMUTA** palon alku itse, jos voit.
- **POISTU** huoneistosta. Sulje ovet ja ikkunat perässäsi. Sulje ehdottomasti porraskäytävään johtava ovi. Mene alas portaita pitkin.
- **VAROITA** muita asukkaita huutamalla tai ovikelloja soittamalla. Ilmoita tulipalosta hätänumeroon 112 vasta turvallisesta paikasta.
- **MENE** taloyhtiössä etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle.

OMASSA ASUNNOSSA ET HAVAITSE SAVUA

- Avaa ikkunat ja tuuleta palovaroittimen ympäriltä, esim. sanomalehdellä. Älä poista paristoa, voit unohtaa asettaa sen takaisin. Mikäli varoitin ei hiljene, se saattaa olla vioittunut, jolloin se on vaihdettava uuteen.

JOSSAIN MUUALLA HAVAITSET SAVUA

- **ÄLÄ** mene savuun! Pysy omassa asunnossasi. Asunnot on rakennettu niin, ettei palo pääse helposti leviämään asunnosta toiseen. Varmista, että hälytys on tehty. Jos huoneeseen tulee savua, soita hätänumeroon 112 ja kerro, missä asunnossa olet.

JOSSAIN MUUALLA ET HAVAITSE SAVUA

- Yritä selvittää, mistä hälytys tulee ja mikä on hätänä. Varmista, että hätäilmoitus on tehty. Poistu huoneistosta rauhallisesti, jos porraskäytävässä ei ole savua. Sulje huoneistosi porraskäytävään johtava ovi lähtiessäsi. **KÄYTÄ PORTAITA, ÄLÄ KÄYTÄ HISSIÄ KOSKA VOIT JÄÄDÄ LOUKKUUN.**

MUU TURVALLISUUS

Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä)

Pihavalaistus

Ongelmajätteet: keräyspaikoista on annettu asukkaille ohjeet?

Kyllä

Ei

TARKASTAMINEN

TARKISTUSLISTA	Kunnossa	Korjattava	Korjattu/ pvm.
Osoitenumeroinnin näkyvyys			
Hälytysajoneuvojen pääsy (pelastustiet)			
Siisteys			
Palo-osastointi tiivis			
Palo-ovet toimivat			
Uloskäytävät			
Koneet ja laitteet			
Sähköasennukset			
Lämmityslaitteet			
Palavien aineiden säilytys			
Alkusammutuskalusto			
Palovaroittimet asunnoissa			
Jätekatokset 8 m rakennuksista			
Tuhopolttojen torjunta			
Palovaroittimien paristot vaihdetaan vuosittain			
Palavasta rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikaksi on sovittu:			

TIEDOTTAMINEN

Tämä suunnitelma on käsitelty hallituksen kokouksessa. Pääkohdat tiedotetaan jokaiselle asukkaalle. Tiedottaminen asukkaille on hoidettu (koska, miten?):	
Suunnitelmaa jaetaan; Isännöitsijälle, hallituksen pj:lle. ja turvallisuuspäällikölle Yksi kappale ilman liitteitä (tai yhteenveto suunnitelmasta) lähetetään alueen pelastusviranomaiselle (pelastuslaitokselle). Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja muutokset ilmoitetaan viranomaiselle.	
Suunnitelma on tarkastettu viimeksi:	
Lisätietoja talosuojelusta ja turvallisuuskoulutuksesta saa alueen pelastuslaitokselta tai pelastusliitosta (nimi, osoite ja puh.):	

